



altro

the future is safer with altro



EN14041

Distributed by:  
Altro Ltd. Works Road  
Lechworth Garden City  
SG6 1NW, United Kingdom

## Altro Nuvola Cirrus™

Альтро Нуволa Циррус – это эластичное каучуковое напольное покрытие с гладкой поверхностью. Выпускается в рулонах, что позволяет получать гигиеничный бесшовный пол, отвечающий современным требованиям, предъявляемым к дизайну учреждений здравоохранения, образования, общественных зданий и офисов. [www.altro.com](http://www.altro.com)

Altro Nuvola Cirrus ma gładką powierzchnię i jest dostępna w rolkach, aby zapewnić higieniczną i pozbawioną szwów powierzchnię. Dzięki swojej sprężystości wspinalnie nadaje się do współczesnych wnętrz w obiektach opieki zdrowotnej, edukacji, budynkach publicznych i urzędach. [www.altro.pl](http://www.altro.pl)

цвет Kolory	13		
Тип напольного покрытия Rodzaj wykładziny		EN 1817	Напольное покрытие из синтетического каучука Wykładzina kauczukowa
Класс применения Klasyfikacja użytkowa		EN 685	23, 34 и 42 23/34/42
Сопротивление скольжению Odporność na poślizg		EN 13893 DIN 51130	DS R9
Толщина Grubość całkowita		EN 428	2 mm
Износостойкий слой Warstwa ścierna		EN 429	2 mm
Вес Waga m <sup>2</sup>		EN 430	3.3 kg/m <sup>2</sup>
Размер рулона Wymiary rolki		EN 426	1.90 x 14m = 26.6m <sup>2</sup>
Стойкость по цвету Trwałość barw		EN 20105-B02	≥6
Звукопоглощение Izolacyjność dźwiękowa		EN ISO 10140-3	приблизительно 6 dB w przybliżeniu 6 dB
Износостойкость Odporność na ścieranie		ISO 4649	≤ 250mm <sup>3</sup>
Остаточный след при вдавлении Odporność na wgniesenia		EN 433	≤ 0.15mm
Огнестойкость Reakcja na ogień		EN 13501-1	Класс Bfl s1 Klasa Bfl s1
Химическая устойчивость Odporność chemiczna		EN 423	Хорошая Dobra
Роликовый тест Odporność na fotele na kółkach		EN 425	тест пройден Spełnia
Возможность устройства пола с подогревом Współpraca z ogrzewaniem podłogowym		DIN 52612	Применимо Współpracuje
Электрическое сопротивление Własności elektryczne		EN 1815	≤ 2kV антистатическое ≤ 2kV Antystatyczna
Эластичность Elastyczność		EN 435	тест пройден Spełnia